

PARATECH KATALOG 2020

FAHRZEUGSTABILISIERUNG | EIN-, ZWEI- UND DREIBEIN
EINSATZ MULTIFORCE HEBEKISSEN | ABSTURZSICHERUNG TIEFBAU | GEBÄUDEEINSTURZ



BASISSATZ

FUNKTION

- Abstützung PKW in Seitenlage
- Abstützung PKW in Dachlage
- Abstützung LKW
- Abstützung mit Ketten
(Kette nicht im Basissatz enthalten)



Artikelnummer: 22-796BK1

HLF SATZ

FUNKTION

- Abstützung PKW auf Seite mit Schnellspanngurt
- Abstützung PKW auf Dach mit Schnellspanngurt
- Abstützung LKW
- Abstützung Bus
- Abstützung Baumaschinen / Landwirtschaft
- Abstützung mit Ketten (nicht im HLF Satz enthalten)
- Abstützung Hochbau (Deckenhöhe 2.5 m, 2 Stützen)
- Abstützung Tiefbau-Unfall (2 Stützen, Druckluftzubehör nicht enthalten, kann über Hebekissen oder «Option Tiefbau» realisiert werden)




Artikelnummer: 22-796HLF

RW SATZ

FUNKTION

- Abstützung PKW
- Abstützung LKW
- Abstützung Bus
- Abstützung Baumaschinen / Landwirtschaft
- Abstützung Schienenfahrzeuge
- Abstützung mit Ketten (nicht im RW Satz enthalten)
- Abstützung Hochbau (Deckenhöhe 3 m, 2 Stützen)
- Abstützung Hochbein (Deckenhöhe 2.5 m, weitere 2 Stützen)
- Abstützung Tiefbau-Unfall (4 Stützen, Druckluft-zubehör nicht enthalten, kann über Hebekissen oder «Option Tiefbau» realisiert werden)



Artikelnummer: 22-796RWK

SATZ WIRD OPTIMAL ERGÄNZT DURCH:

- 1× Option Tiefbau
- Dreibein Kopf + Kette (plus Stütze Gold 183-295 cm oder Grau 91-147 + Verlängerung 90 cm + Verlängerung 60 cm)
- 2× Option HFS 9t lifting Kit

OPTION TIEFBAU

Ergänzung zum HLF oder RW Satz

FUNKTION

- Druckluftzubehör für sicheres Arbeiten (Verbau von ausserhalb des Gefahrenbereiches)
- Kürzere Stützen (48-64 cm) für schmalere Gräben
- Teleskopwerkzeug zur Stützenverriegelung
- Mit HLF Satz: 4 Stützen für den Tiefbau-Unfall
- Mit RW Satz: 6 Stützen für den Tiefbau-Unfall



Artikelnummer: 22-796CEK

ROLLCONTAINER SATZ

FUNKTION

- Abstützung PKW
- Abstützung LKW
- Abstützung Bus
- Abstützung Baumaschinen / Landwirtschaft
- Abstützung Schienenfahrzeuge
- Abstützung mit Ketten
- Abstützung Hochbau (Deckenhöhe 2.5 m; 3 Stützen)
- Abstützung Tiefbau-Unfall (4 Stützen)
- Dreibein mit Zulassung nach EN 795B; 2.5 m Höhe, 2359 kg Lastaufnahme (4:1 Sicherheit)



Artikelnummer: 22-796RCK

HFS HEAVY LIFTING SATZ

Ergänzung zu HLF oder RW oder Roll-container Kit
(optimalerweise 2x)

FUNKTION

- Anheben von 9t, 25 cm Hubweg
- Bedienung mit Handpumpe ausserhalb des Gefahrenbereiches (3 m Schlauch)
- Anheben bei LKW Unfällen
- Anheben bei Bus-Unfällen
- Anheben bei Schienenfahrzeug Unfällen



Artikelnummer: 22-7969TK

SEITLICHE ABSTÜTZUNG

Ergänzung zum RW Satz (optimalerweise 2x)

FUNKTION

- Sichern von Giebelwänden
- Sichern von Fahrzeugen / Containern
- Lotrechte Abstützung bis 4.2 m Höhe

Kann ergänzt werden mit 4-6x Nagelplatte für die Kreuzverschweren mit Holz oder mit speziellen Stützen für Druck- und Zugkräfte (Verschwerungsstützen).



Artikelnummer: 22-796SSK

WEITERE EINSATZOPTIONEN

- Dreibein gross für Tierrettung
- Zweibein für Tierrettung / Rettung adipöser Patienten
- Aufzugrettung / Schachteinstieg

MULTIFORCE HEBEKISSEN

Paratechs Multiforce Hebekissen bringt die neue Dimension des Anhebens. Die neueste Technologie kombiniert mit unserem Verständnis für das Anheben von Lasten – Paratech hat die Multiforce Hebekissen entwickelt um jegliche Erwartungen zu übertreffen. Die Einfachheit in der Anwendung, die Sicherheit und Geschwindigkeit machen die Paratechs Multiforce zur perfekten Lösung, egal ob es um das Retten von Leben oder das Anheben einer Lokomotive geht.

Das patentierte Paratech Design ermöglicht es die Hebekissen unter den engsten Bedingungen einzusetzen, während die innovative Bodenplatte dafür sorgt das bei der Positionierung der Multiforce Hebekissen niemand den Gefahrenbereich betreten muss. Durch das Fehlen mechanischer Verbindungen zwischen den Luftkammern ist das System deutlich stärker und sicherer. Die Bodenplatte erfüllt zwei Aufgaben, einerseits lässt sich das Hebekissen damit leicht verlasten und transportieren weiterhin kann die Bodenplatte als Platzierungshilfe genutzt werden.

MERKMALE

- 28t Hubkraft
- Strapazierfähige Gummi-Oberfläche
- Eingebautes Sicherheitsventil
- Zweistufiges Anheben erhöht die Stabilität
- Integrierte, robuste Räder für einfachen Transport
- Abnehmbare Platzierungshilfe
- Auszug bis 127 cm
- Hubhöhe 66 cm
- gut sichtbare Positionierungstreifen
- Platzierungshilfe für einfaches Platzieren und erhöhte Stabilität beim Anheben
- Seitliche Anschlagpunkte für Spanngurte



MULTIFORCE FERNPLATZIERUNG

Das ultimative Multiforce Hebekissen. Mit Rädern für den einfachen Transport und teleskopierbarem Handgriff für die Fernplatzierung. Die schnellste und sicherste Möglichkeit etwas anzuheben. Hubvorgang wird zweistufig durchgeführt.



BASIC MULTIFORCE

Multiforce mit grosser Bodenplatte und Griffen rechts und links, ohne Teleskophandgriff und Räder. Inklusive Tragegurt mit Schutz des Anschlussnippels. Wählen Sie diese Variante wenn Sie keine Fernplatzierungshilfe wünschen. Hubvorgang wird zweistufig durchgeführt.



KOMPAKT MULTIFORCE

Mit verkleinertem Platzbedarf für einfachere Verlastung im Fahrzeug. Inklusive Tragegriff mit Schutz des Anschlussnippels. Hubvorgang wird zweistufig durchgeführt.



Artikelnummer	Produkt
22-88D025DK	Multiforce Fernplatzierung Satz DIN
22-88D025BDK	Basic Multiforce Satz DIN
22-88D025CDK	Kompakt Multiforce Satz DIN
22-890370DK	Satteltasche mit Steuergeräten DIN
22-890370	Satteltasche einzeln
22-88DREDK	Schnell Einsatz Set DIN
22-892150	Multiforce Positionierungs Licht

SCHNELL EINSATZ SET

Kombiniert die Geschwindigkeit des Paratech Multiforce mit der Flexibilität der Rettungsstützen. Mit dem Schnell Einsatz Set heben und stabilisieren Sie Fahrzeuge schneller als bisher.

SCHNELL EINSATZ SET ENTHÄLT:

Artikelnummer	Produkt	Menge
22-88D025K	Multiforce Fernplatzierung	1
22-796200	Rettungsstütze 64- 91 cm	2
22-796012	Verlängerung 30 cm	2
22-796024	Verlängerung 60 cm	2
22-796025	Multikopf	2
22-796180c	Bodenplatte 30×30 cm, D-Ring	2
22-890553	Spanngurt 8 m	4
22-796161	Festpunktkette	2



MULTIFORCE POSITIONIERUNGS LICHT

Set bestehend aus 2 LED Lichtern für den Einsatz in dem Griffen rechts und Links. Einbau kann eigenständig erfolgen. Jedes Licht benötigt 2AA Batterien und bringt 300 Lumen Lichtleistung. Bis zu 2 Stunden Licht. Hergestellt aus Aluminium, so dass die Griffe auch weiter als Griffe genutzt werden können. Lampen lassen sich verstellen, um das Licht dahin zu bringen wo es gebraucht wird.



**KONTAKTIEREN SIE
UNS FÜR ANGEBOTE
ODER WEITERE
INFORMATIONEN.**

Grafik: Kathrin Blümli

