

# AUSGLEICHSBEHÄLTER, AUSGLEICHSBECKEN MIT KUGELHAHN



#### Beschreibung des Produkts:

zum sicheren Lagern von Brauch- und Löschwasser

### mit folgendem Zubehör:

- 1 x ALU-Storz 75 / 1x ALU-Storz 110 mit Muffenschieber
- 1 x Unterlegeplane
- 1 x Doppelhubpumpe
- 1 x Packtasche
- 1 x Reparatursatz

#### Konstruktion & Zubehör:

- mit luftbefüllbarer Schwimmwulst
- Luftwulst mit Druckluftanschluss 3/8" und Überdruckventil
- 4 Stück D-Ringe im Bodenbereich
- hochfrequenz Verschweisst
- inkl. Reparatursatz
- Armaturen mit Armaturenschutz
- technische Daten siehe Datenblatt

#### **Material PES/PVC**

- PES/PVC mit einer Reissfestigkeit von ca. 4000 N/5 cm
- Flächengewicht: ca. 1100 g/m2
- beständig von -30/+70°C
- Farbe: schwarz
- Chemikalienbeständigkeit siehe Beständigkeitsliste

Gefertigt aus PES/PVC mit einer Reissfestigkeit von mindestens ca. 4000 N/5 cm, Flächengewicht: ca. 1100 g/m², Luftbefüllbarer Schwimmwulst mit Druckluftanschluss 3/8" und Überdruck-/Entlüftungsventil, 4 Stück D-Ringe im Bodenbereich, Armaturen mit Armaturenschutz, inkl. Packtasche und Reparatursatz

Artikel-Nr	Eingang Storz	Ausgang Storz	Тур	Ihr Preis (exkl. MWST)
04.55000	75	110	1500 l	1′950.00
04.55001	75	110	3000 I	2′744.00
04.55002	75	110	5000 I	2′300.00

## Beschreibung des Produkts:

**1500 Liter:** Ø 1900 mm, Packmaß (LxØ) 500x300 mm, ca. 11 kg **3000 Liter:** Ø 2400 mm, Packmaß (LxØ) 600x450 mm, ca. 16 kg **5000 Liter:** Ø 2800 mm, Packmaß (LxØ) 800x450 mm, ca. 23 kg