

## GROSSVOLUMIGER AUSGLEICHSBEHÄLTER MIT ZUSAMMENLEGBAREM GERÜST



## Beschreibung des Produkts:

Der Behälter mit stabilem, zerlegbarem Metallgestell ist u.a. zur Wasserentnahme durch Hubschrauber mit Löschwasser-Außenlastbehälter (Bambi Bucket) geeignet. Dank schneller Einsatzbereitschaft eignet er sich auch hervorragend als Zwischenspeicher zur Vorhaltung von Brauchwasser oder zum Umpumpen von Flüssigkeiten.

Der Behälter ist aus hochbeanspruchbarem PES/PVC gefertigt und kann im Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C eingesetzt werden. Das Material ist gegen viele chemische und Erdölprodukte beständig, wodurch die Möglichkeiten der Verwendung auch bei Umweltunfällen erweitert werden. Der Behälter kann schnell mithilfe des C52 oder B75 Einlassknierohrs im oberen Teil des Gerüstes befüllt werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Im unteren Teil des Behälters ist ein Druckverbindungsstück mit Deckel angebracht. Wird der Behälter nicht auf ebenen und glatten Flächen gestellt, empfehlen wir die Verwendung von einer Unterlegplane unter dem Behälterboden.

- schnelle Einsatzbereitschaft
- geringes Gewicht
- einfache und stabile Rahmenkonstruktion
- geringer Platzbedarf in gepacktem Zustand
- werkzeuglose Montage in wenigen Minuten

## Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Unterlegplane
- 1 Anschluss B/75 DURCHGEHEND (ohne Blinddeckel und Kugelhahn)

Kugelhahn und Einlassknierohr (optionales Zubehör gegen Aufpreis) und können individuell dazu bestellt werden.

## Abmessungen und technische Daten gem. Beilagen im pdf

Artikel-Nr	Volumen (I)	Ihr Preis (exkl. MWST)
04.55400	5000	5′768.00
04.55401	7500	6′259.00
04.55410	20'000	8′634.00
04.55408	35'000	10′926.00