



burnguard

FFC Wildfire

Hochleistungsfähiges, silikon- und fluorfreies Netzmittel für Wald- und Vegetationsbrände, sowie alle weiteren Brände der Klasse A



Beschreibung

FFC Wildfire ist ein fluorfreies Hochleistungs- Netzmittel, welches für Brände der Klasse **A** insbesondere für Wald- und Vegetationsbrände mit einer Zumischung ab 0,1 % entwickelt wurde. Als Netzmittel reduziert es den Wasserverbrauch um bis zu 35%.

Dies ist besonders in Waldgebieten von Vorteil, da hier der Löschwasservorrat sehr begrenzt ist.

FFC Wildfire bietet eine hervorragende Eindringung in Boden und Holz. Ebenso ist es auch für alle anderen Brände der Klasse **A** wie z.B. Kohle, Ruß und Papier geeignet.

FFC Wildfire ist biologisch und kann bei Wald- und Vegetationsbränden eingesetzt werden. Durch das Hygiene Institut wurde keine Notwendigkeit der Einteilung in eine WGK bestätigt.

Typische Eigenschaften (Nicht für Spezifikationszwecke)

Brandklasse	A (& B)
Zumischrate als Netzmittel	0,1% - 1%
Dichte bei 20°C	1.05 ± 0.01 g/ml
Niedrigste Anwendungstemperatur	-3°C
Lagerungsbedingungen	Min.: 0°C Max.: 50°C
pH-Wert bei 20°C	6.0 - 9.5
Verschäumungsart	Netzmittel
Umwelteinstufung	Uneingeschränkt Umwelt-/Gewässerverträglich Keine Einteilung in WGK

Wir behalten uns das Recht vor, Maßnahmen im Rahmen der Produktverbesserung zu treffen, die ggf. die Kennwerte innerhalb der zulassungskonformen verändern.

Allgemeines

FFC Wildfire kann mit allen gängigen Wasserführenden Armaturen der Feuerwehr, Zumischsystemen und Strahlrohren verwendet werden. Egal ob mit Frisch- oder Brackwasser. Ebenso kann es mit speziellen Waldbrandrucksäcken oder -gerätschaften eingesetzt werden.

FFC Wildfire ist ebenso mit Nebeldüsen und Wassersprühgeräten einsetzbar.

FFC Wildfire ist ein reines Netzmittel und somit nicht schäumend.

FFC Wildfire eignet sich optimal für den Einsatz dort, wo Schaum vermieden werden soll, kann aber auch gleichzeitig mit Pulver und Schaum aufgetragen werden.

Eigenschaften

Effektivität

Ein schnelles Löschen verringert die Gefahr von gefährlichen Zwischenfällen und reduziert das Risiko für Eigentum und Ausrüstung.

FFC Wildfire bietet eine bis zu 35% schnellere Löschung, sodass bei Übungen und realen Brandfällen weniger Löschmittel benötigt wird.

Emulgierende Wirkung

Normales Wasser erreicht organische Brennstoffe wie Gummi, PE oder Reifen nicht. Die benetzende und emulgierende Wirkung von **FFC Wildfire** führt auch ohne Schaum zu einer schnellen Wasserbasierenden Löschung solcher Brände und ist zudem auch völlig frei von PFAS und Silikonen.

Verpackung

FFC Wildfire ist verfügbar in:

- In Kanistern (20 l/kg; 25 l/kg; 60 l/kg)
- In 20 l/kg DIN 14452 gelben Kanistern
- In 200 l/kg Fässern
- In 600 l/kg IBC- Behältern
- In 1000 l/kg IBC-Behältern

Die Sendungen können auch in größeren Mengen verschickt werden.



Umwelt

FFC Wildfire wurde erfolgreich auf seine schnelle biologische Abbaubarkeit und seine Ungiftigkeit für Menschen, Fische und andere Tiere getestet.

FFC Wildfire ist vollständig Fluorfrei und enthält somit kein zugesetztes Fluor, PFOS, PFAS oder PFOA.

Lagerung

Es wird empfohlen, **FFC Wildfire** in seinen Originalbehältern bei einer Temperatur zwischen 0°C und 50°C mit geeigneter Abdeckung und vor Sonnenlicht geschützt zu lagern. Somit kann seine ursprünglichen physikalischen und chemischen Eigenschaften erhalten werden und eine Haltbarkeit über 10 Jahren erreichen. Das Netzmittel sollte nach 5 Jahren ab dem Herstellungsdatum jährlich auf seine physikalischen Eigenschaften und Spezifikationen geprüft werden.

Wichtiger Hinweis für den Käufer:

Alle hierin enthaltenen Aussagen, technischen Informationen und Empfehlungen beruhen auf Tests, die wir für zuverlässig halten, deren Richtigkeit oder Vollständigkeit jedoch nicht garantiert werden kann und die folgenden Angaben erfolgen unter Ausschluss jeglicher ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistung, einschließlich der stillschweigenden Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck:

Die einzige Verpflichtung des Verkäufers und des Herstellers besteht darin, die Menge des Produkts zu ersetzen, die sich als fehlerhaft erweist. Vor der Nutzung hat der Benutzer die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen, und der Benutzer übernimmt jedes Risiko und jede Haftung in diesem Zusammenhang.

WEDER DER VERKÄUFER NOCH DER HERSTELLER HAFTEN AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, VERTRAG ODER AUF DER GRUNDLAGE DER STRIKTEN PRODUKTHAFTUNG FÜR UNMITTELBARE, BEILÄUFIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES PRODUKTS ODER DER UNFÄHIGKEIT, ES ZU VERWENDEN, ERGEBEN.

Aussagen oder Empfehlungen, die hier nicht enthalten sind, haben nur dann Gültigkeit, wenn sie in einer von den Verantwortlichen des Verkäufers und des Herstellers unterzeichneten Vereinbarung enthalten sind.

Datum : 01/06/2024

Version: V0

Ref: CE/ FFC /V0

ENTWICKELT UND GELIEFERT VON



Incendin
Orchidee Europe BV
German Branch
Hauptstraße 9
01796 Pirna
+49 3501 466 313
www.incendin.com
burnguard@incendin.com