



**BRANDSCHUTZ
ETTISWIL AG**



PARATECH HEBEKISSEN 180 PSI / 12.4 BAR

EINTAUSCH-
AKTION
20%

Eintauschbar sind Hebekissen
aller Hersteller inkl. Zubehör
Aktion bis 30.06.2025



MAXIFORCE HEBEKISSEN

MaxiForce® hat die Kraft, Gewichte bis zu 96,8 Tonnen zu heben oder zu verschieben.

Das MAXIFORCE® HEBEKISSEN ist eine dünne, starke, geformte Hülle, die in 14 verschiedenen Größen erhältlich ist.

Es besteht aus 3 Lagen neoprenbeschichteter Aramidfaserverstärkung und kann Gewichte bis zu 96,8t heben, bewegen oder verschieben. Steuerungsausrüstung und -komponenten spielen eine entscheidende Rolle für den erfolgreichen Einsatz von Hebekissen. Im Gegensatz zu anderen Hebekissensystemen stellt Paratech alle wichtigen Steuerungskomponenten selbst her. Dadurch wird die Qualität des Hebekissensystems vom Befüllen bis zum Entleeren sichergestellt.



Einfache und genaue Positionierung



Versenkter Lufteinlass für zusätzliche Haltbarkeit



Gut sichtbare Markierungen



Kraft/Weg Anzeige



Prüfung kann selbständig durchgeführt werden, keine wiederkehrenden Kosten





KPI-1



KPI-3



KPI-5



KPI-8



KPI-10



KPI-12



KPI-17



KPI-22



KPI-28



KPI-32



KPI-35L



KPI-44



KPI-55



KPI-74

Art Nr.	Modell	Masse mm	Hubkapazität Met Ton	Hubkapazität mm	Gewicht kg
22-888110G3	KPI-1	152 × 152 × 19	1,4	76	0,6
22-888120G3	KPI-3	152 × 305 × 19	3,6	89	1,0
22-888130G3	KPI-5	254 × 254 × 19	5,7	137	1,4
22-888135G3	KPI-8	305 × 305 × 22	8,2	163	2,5
22-888138G3	KPI-10	305 × 457 × 22	13,3	180	3,7
22-888140G3	KPI-12	381 × 381 × 22	14,0	206	4,0
22-888150G3	KPI-17	381 × 533 × 22	20,6	226	5,4
22-888160G3	KPI-22	508 × 508 × 22	27,0	274	7,2
22-888165G3	KPI-28	508 × 660 × 22	36,1	299	9,1
22-888170G3	KPI-32	610 × 610 × 22	34,4	330	10,0
22-888180G3	KPI-35L	381 × 1066 × 22	43,5	241	11,1
22-888190G3	KPI-44	711 × 711 × 22	56,6	338	20,5
22-888195G3	KPI-55	812 × 812 × 28	74,1	432	20,5
22-888200G3	KPI-74	939 × 939 × 28	96,8	508	30,9

MULTIFORCE HEBEKISSEN



Fernplatzierung MultiForce G3

Das ultimative MULTIFORCE-Hebekissen. Mit Rädern für einfachen Transport und Teleskopstange für die entfernte Platzierung. Es gibt nichts schnelleres und sichereres zum Heben.



Basic MultiForce G3

Wird mit einer vollwertigen Platzierungsbasis mit linken und rechten Griffen geliefert, jedoch ohne Teleskopstange und Räder. Inklusive Tragegurt mit integriertem Lufteinlassschutz. Bestellen Sie diese Version, wenn Sie die Sicherheit einer entfernten Platzierung nicht benötigen.




Kompakt MultiForce G3

Kommt mit einer reduzierten Stellfläche für eine einfachere Lagerung auf Fahrzeugen. Inklusive Tragegurt mit integrierter Lufteinlassschutzfunktion.

Die Prüfung kann für alle Hebekissen selbständig durchgeführt werden, es entstehen keine wiederkehrenden Kosten.

Art Nr.	Modell	Hubhöhe mm	Hubkapazität Met Ton	Masse mm	Gewicht kg
22-88D025G3	Fernplatzierung MultiForce G3	660	33,7	603 × 597	27,5
22-88D025B-G3	Basic MultiForce G3	660	33,7	603 × 597	24,6
22-88D025CG3V	Kompakt MultiForce G3	660	33,7	603 × 597	23,4



ENTDECKEN SIE UNSER ZUBEHÖR:



**Paratech Sicherheits-
absperrentil**
22-890490-180



Paratech Druckminderer
22-895401DG3-12



**Paratech Doppelsteuer-
organ**
22-890900G3-180



**Paratech Füllschläuche
G3**
22-890516-180



Zum Online-Shop